

Elektronische Lockersloten

MAUER
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world





Wie zijn wij Dichtbij de klant



Mauer is gevestigd in Amersfoort. Hier vindt de verkoop, montage en orderafhandeling plaats door ons team van toegewijde medewerkers. De producten worden gemaakt in onze eigen fabriek in het Bulgaarse Varna. Dankzij deze nauwe samenwerking kunnen wij ons programma snel en uit voorraad leveren! Sinds mei 2016 is Mauer onderdeel van ASSA ABLOY. Onze kwaliteit en flexibiliteit blijft gewaarborgd en de sterke punten van beide bedrijven worden gebruikt om al onze klanten nog beter van dienst te zijn.

Missie

Iedere klant kent zijn eigen wensen op het gebied van veiligheid, sfeer, luxe en comfort. Mauer biedt een optimale invulling van deze persoonlijke en unieke wensen. Het ontzorgen van beveiligingsvraagstukken rondom toe- en uitgangen door de productie en levering van (locker)sloten, cilinders en toegangssystemen is waar we voor staan. Daarbij zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van complete elektronische lockersystemen; van advisering en samenstelling tot de uitvoering.

Mauer Bulgarije

In 1999 wordt er met het bedrijf Dekaba in het Bulgaarse Varna een complete profielcilinderlijn opgezet. Deze lijn wordt als eerste in Nederland op de markt gebracht. In 2001 wordt de joint venture met Dekaba omgezet in een deelname in de productiebedrijven. De merknaam Mauer® wordt ingezet voor verdere uitbouw van activiteiten. De fabriek in Varna wordt omgedoopt tot Mauer® Locking Systems Ltd. In 2006 kon de fabriek, door toekening van een PSO-tender, met negen nieuwe machines uitbreiden. Hiermee werd snel en efficiënt ingespeeld op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige hang- en sluitwerkproducten.



Producten

In Varna vindt in nauwe samenwerking de ontwikkeling, ontwerp en productie van alle cilinderlijnen, lockersloten en aanverwante veiligheidsproducten plaats.

Daarmee is Mauer flexibel in leveringen en oplossingen. Mauer Bulgarije is ook sinds mei 2016 onderdeel van ASSA ABLOY. In Varna zijn 160 medewerkers werkzaam.





Informatie lockersloten ELLcam en CABlock Algemeen



Sinds 2007 zijn Mauer ELLcam lockersloten op de markt. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 ELLcam systemen in de markt gezet. Naast een pincodevariant is er ook een ELLcam geschikt voor Mifare® kaarten. Alle lockersloten zijn eenvoudig in montage en gebruik en zijn geschikt voor wisselend gebruik (public) of vast gebruik (private).

Begin 2021 zijn de fraaie en compacte stand-alone CABlock lockersloten aan ons programma toegevoegd. Deze zijn ook motorgestuurd verkrijgbaar. De CABlock motorsloten zijn compatibel met de meeste soorten opbergkasten en hebben een breed scala aan opties en functies voor het instellen van het slot.



Fitnessclubs

Eigendommen veilig opbergen tijdens het sporten. De eenvoudige bediening zorgt voor gebruiksgemak in een omgeving waar veel wisselende gebruikers zijn. Makkelijk uit te breiden.



Kantoren

Persoonlijke spullen tijdens het werken veilig opbergen. Diverse gebruiksmogelijkheden welke naast elkaar gebruikt kunnen worden. Ook ideaal in een flexibele werkomgeving.



Gezondheidszorg

Voor zowel personeel als patiënten is een veilig en eenvoudig te beheren lockersysteem binnen uw organisatie te realiseren. Beheer en gebruik op maat per afdeling en gebruikersgroep.



Onderwijs

Studenten en docenten kunnen hun eigendommen veilig opbergen. Ook in combinatie met een bestaande Mifare®-kaart. Gebruiksfuncties kunnen naar wens aangepast worden.



ELLCam Mifare® Classic 1.2

Voor wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercard
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



De ELLcam Mifare® is met Mifare® transponder te openen. Super makkelijk als er reeds een bestaand Mifare®-systeem aanwezig is! De gebruiker kan dan het slot met zijn eigen Mifare® transponder bedienen. De beheerder kan met de mastercard het slot eenvoudig beheren en overrulen. De bewezen kwaliteit van de ELLcam Classic én gebruikersgemak in één: dat is de ELLcam Mifare®.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	ELLCam Mifare® Classic 1.2 voor wisselende gebruikers (groene stip)
Bediening	Mifare® transponder
Behuizing:	Zwart kunststof
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatterij
Noodstroomvoorziening :	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern :	Volmessing



Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via mastercard
- Voor wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook horizontaal te gebruiken
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde





ESLcam Mifare® Classic 1.2

Voor maximaal 50 vaste gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via master/programmeercard
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



De ESLcam Mifare® is met Mifare® transponder te openen. Super makkelijk als er reeds een bestaand Mifare®-systeem aanwezig is! De gebruiker kan dan het slot met zijn eigen Mifare® transponder bedienen. De beheerder kan met de mastercard het slot eenvoudig programmeren, beheren en overrulen. De kwaliteit van de ESLcam Classic én gebruikersgemak in één: dat is de ESLcam Mifare®.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	ESLcam Mifare® Classic 1.2 voor 30 vaste gebruikers (rode stip)
Bediening	Mifare® transponder
Behuizing:	Zwart kunststof
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatterij
Noodstroomvoorziening :	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern :	Volmessing



Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via mastercard/programmeercard
- Geschikt voor maximaal 30 gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook horizontaal te gebruiken
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde





ELCam Classic 1.2

Voor wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Hét pincodeslot voor diverse gebruikdoeleinden. Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes. Via een persoonlijke pincode is dit slot eenvoudig te bedienen. De ELCam Classic 1.2 is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, hotels en andere toepassingen.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	ELCam Classic 1.2 voor wisselende gebruikers (groene stip)
Bediening	Pincode
Behuizing:	Zwart kunststof
	Zwart/wit paneel met voelbare toetsen ('push buttons')
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatterij
Noodstroomvoorziening :	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern :	Volmessing



Gebruik

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde





ESLcam Classic 1.2

Voor maximaal 5 vaste gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Hét pincodeslot voor diverse gebruikdoeleinden. Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes. Via een persoonlijke pincode is dit slot eenvoudig te bedienen. De ESLcam Classic 1.2 is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, apotheken en kantoren.




Technische gegevens en functionaliteiten

Type:	ESLcam Classic 1.2 voor 5 vaste gebruikers (rode stip)
Bediening:	Pincode
Behuizing:	Zwart kunststof Zwart/wit paneel met voelbare toetsen ('push buttons')
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatteij
Noodstroomvoorziening:	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling:	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern:	Volmessing



Gebruik

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor maximaal 5 vaste gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde



EOLcam Classic 1.2

Voor 1 vaste gebruiker

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Hét pincodeslot voor diverse gebruikdoeleinden. Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes. Via een persoonlijke pincode is dit slot eenvoudig te bedienen. De EOLcam Classic 1.2 is uitstekend geschikt voor vaste gebruikers van lockers en ander meubilair in scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren en hotels.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type:	EOLcam Classic 1.2 voor 1 vaste gebruiker (blauwe stip)
Bediening:	Pincode
Behuizing:	Zwart kunststof
	Zwart/wit paneel met voelbare toetsen ('push buttons')
Stroomvoorziening:	Draadloos via een 9V-blokbatterij
Noodstroomvoorziening:	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling:	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern:	Volmessing



Gebruik

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor 1 vaste gebruiker
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde





ELLCam 2.0 Mifare®

Voor vaste of wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercard
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Het ELLcam 2.0 Mifare® lockerslot biedt meerdere functionaliteiten in één! Het slot is namelijk te beheer met de mastercard. Met deze mastercard is het slot eenvoudig om te programmeren naar wisselende of vaste gebruikers (en andersom). De kunststof behuizing geeft een lockersysteem een strakke uitstraling.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	ELLCam 2.0
Bediening	Mifare® transponder
Behuizing:	Zwart Makrolon®
Stroomvoorziening:	3 x AAA-batterijen
Noodstroomvoorziening :	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern :	Volmessing



Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via mastercard
- Voor vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook horizontaal te gebruiken
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Combineert meerdere functies in één: het slot is door Mauer op locatie om te programmeren van vaste gebruikers naar wisselende gebruikers en andersom.
- Batterij opening aan de achterzijde





ELCam 2.0

Voor 1 vaste of wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Aan de vraag naar uitgebreider beheer voldoet deze ELLcam 2.0. Het lockerslot herbergt meerdere functionaliteiten in één! Lockers zijn simpel te openen en te sluiten zonder sleutelbeheer. Gebruikers kunnen hun locker dus openen en sluiten, terwijl de beheerder de controle kan houden. De ELLcam 2.0 heeft een slijtvast codepaneel dat net zo subtiel te bedienen is als een smartphone.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	ELCam 2.0
Bediening	Pincode
Behuizing:	Zwart Makrolon®
Stroomvoorziening:	3 x AAA-batterijen
Noodstroomvoorziening :	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern :	Volmessing



Gebruik:

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode en/of masterkey
- Voor 1 vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Combineert meerdere functies in één zoals timerfunctie en het slot is door Mauer op locatie om te programmeren van 1 vaste gebruiker naar wisselende gebruikers en andersom
- Optie: software voor ontgrendeling van slot op bepaald tijdstip







CABlock 52 CARD

Voor vaste of wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercard
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Standaard meegeleverde lippen

De CABlock CARD is een stand-alone Mifare® lockerslot welke werkt op batterijen. Het slot is ontworpen voor gebruik in droge ruimtes. Het slot is te gebruiken voor zowel wisselende als vaste gebruikers, hiermee kunnen meerdere functionaliteiten worden toegepast, geheel naar wens!



Technische gegevens en functionaliteiten


Type :	CABlock 51 CARD
Bediening	Mifare® transponder
Behuizing:	Gecoat aluminium, zwart kunststof
Stroomvoorziening:	3 x AAA-batterijen
Noodstroomvoorziening :	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern :	Zamac



Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via mastercard
- Voor vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-23 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Geschikt voor binnen toepassing
- Geluid- en LED-indicatie
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Bij vaste gebruikers: slot openen door vooraf geprogrammeerde kaarten
- Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en openen met elke geschikte kaart






CABlock 51 PIN

Voor 1 vaste of wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Standaard meegeleverde lippen

De CABlock PIN is een stand-alone pincode lockerslot welke werkt op batterijen. Het slot is ontworpen voor gebruik in droge ruimtes. Het slot werkt in twee verschillende standen: één vaste gebruiker en wisselende gebruikers, hiermee kunnen meerdere functionaliteiten worden toegepast, geheel naar wens!



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	CABlock 51 PIN
Bediening	Pincode
Behuizing:	Gecoat aluminium, zwart kunststof
Stroomvoorziening:	3 x AAA-batterijen
Noodstroomvoorziening :	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip
Materiaal cilinderkern :	Zamac



Gebruik:

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor 1 vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-23 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Geschikt voor binnen toepassing
- Geluid- en LED-indicatie
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Bij 1 vaste gebruiker: slot openen door vooraf geprogrammeerde code
- Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en openen met zelfbedachte pincode





CABlock 82 CARD motorslot

Voor vaste of wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercard
- Draadloos motorgestuurd lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Dit motorgestuurde CABlock slot voor bediening met kaart is compatibel met de meeste soorten opbergkasten en heeft een breed scala aan opties en functies voor het instellen van het slot. Het is een uiterst praktisch, slank en fraai motorslot voor gebruik op o.a. kantoor, mediatheek en scholen. Deze serie is in te stellen met eigen kaart en heeft meerdere instellingen voor beheerders. Inclusief greep.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	CABlock 81 CARD
Bediening	Mifare® transponder
Behuizing:	PC/ABS-legering
Stroomvoorziening:	3 x AA-batterijen
Noodstroomvoorziening :	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :	Door middel van een schoot
	Bij vaste gebruikers optioneel zelfvergrendelend



Gebruik:

- Met Mifare® transponder bedienen
- Beheer via mastercard
- Voor vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 10-30 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Geschikt voor binnen toepassing
- Geluid- en LED-indicatie
- Inclusief sluitkom, ook leverbaar met greep (optie)
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Bij vaste gebruikers: slot openen door vooraf geprogrammeerde kaarten
- Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en openen met elke geschikte kaart
- Geschikt voor houten, kunststof en trespadeuren





CABlock 81 PIN motorslot

Voor 1 vaste of wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos motorgestuurd lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Dit motorgestuurde CABlock PINcode slot is compatibel met de meeste soorten opbergkasten en heeft een breed scala aan opties en functies voor het instellen van het slot. Het is een uiterst praktisch, slank en fraai motorslot voor gebruik op o.a. kantoor, bibliotheek en scholen. Deze serie is in te stellen met eigen pincodes en heeft meerdere instellingen voor beheerders.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type:	CABlock 81 PIN
Bediening:	Pincode
Behuizing:	PC/ABS-legering
Stroomvoorziening:	3 x AA-batterijen
Noodstroomvoorziening:	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling:	Door middel van een schoot Bij vaste gebruikers optioneel zelfvergrendelend



Gebruik:

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor 1 vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 10-30 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Geschikt voor binnen toepassing
- Geluid- en LED-indicatie
- Inclusief sluitkom, ook leverbaar met greep (optie)
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Mastercode: 6-12 cijferig
- Bij vaste gebruikers: slot openen door vooraf geprogrammeerde code
- Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en openen met zelfbedachte pincode
- Geschikt voor houten, kunststof en trespadeuren





Informatie lockersloten


Accessoires & Service lockersloten

Accessoires

Voor de Lockersloten zijn er diverse accessoires te verkrijgen. Zo zijn er sluitlippen in diverse maatvoeringen, speciale gebruiksstickers en een aantal montage-onderdelen te verkrijgen. Diverse maatoplossingen zijn mogelijk.

Sluitlippen (ELLCam en CABlock 51-lockersloten)

De sluitlippen zijn in diverse maatvoeringen te verkrijgen. De standaard meegeleverde lip is type CLL. Afhankelijk van het type deurtje zijn er langere lippen en lippen met verzet



Recht

Met verzet



A = tot het midden van het schroefgat

Type lip	CLL	CLL0	CLL01	CLL1A	CLL2	CLL2A	CLL3A	CLL3B	CLL5A	CLL6
A-lengte mm	33,5	40	76,5	37,5	32,8	48	29,7	35,5	48	38,8
B-lengte mm (verzet)	0	0	0	0	2	2	3	3	5	6
C-lengte mm	40	52,5	89	48	45,3	60,5	42,2	48	60,5	51,3

Type lip	CLL6A	CLL7	CLL10	CLL10A	CLL14A	CLL14B	CLL19	CLL19A	CLL20
A-lengte mm	29,7	39,5	41	31	26,5	25,25	51	46	37,5
B-lengte mm (verzet)	6	7	10	10	14,5	14,5	19,3	19,3	20
C-lengte mm	42,2	52	53,5	43,5	39,4	37,3	63	58,5	50




Resistorx schroef

Montage-onderdelen en gebruiksstickers

Voor ELLcam lockersloten zijn er diverse montage-onderdelen te verkrijgen. Zoals de speciale resistorx-schroeven en de daarbij behorende tool. De gebruikssticker is zowel beschikbaar voor de ELLcam pincode- als kaartvariant.



Resistorx bit



Gebruiksstickers ELLcam



0031 (0) 33 4550900



sales@mauerlocks.com



www.mauerlocks.com

Van order tot levering: Service vanuit Amersfoort

Met een volledig uitgeruste montage-afdeling en een ruime voorraad lockersloten in Amersfoort, kunnen wij lockersloten direct in huis op maat voor u gereedmaken. Dit zorgt ervoor dat wij flexibel zijn en zowel nieuwe orders als reparaties snel en vakkundig kunnen uitvoeren.

Verschillende afdelingen verwerken uw order:

1. De verkoop: De orderintake door de afdeling sales. Zij zorgen voor een correcte verwerking van uw order.
2. De werkvoorbereiding: het samenbrengen van

onderdelen en de benodigde lockersloten, die vervolgens via de werkvoorbereiding naar uw wensen worden verwerkt.

3. De montage: De voorbereide orders komen op onze montage-afdeling. Hier stellen onze medewerkers uw order samen met de juiste toebehoren en instellingen.

4. De Expeditie: Onze expeditie-medewerkers zorgen voor het verzendklaar maken van uw orders. Goederen kunnen ook in Amersfoort worden afgehaald.

Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY

www.assaabloy.com

MAUER

ASSA ABLOY

Mauer Nederland B.V. is een specialist in het produceren van sloten en cilinders die uw veiligheid doen toenemen. Wij bieden oplossingen voor hedendaagse wensen op het gebied van veiligheid. Efficiency, luxe, comfort, duurzaamheid en kwaliteit zijn daarbij voor ons absolute vereisten. Sinds 1999 ontwikkelt Mauer een scala aan veiligheidsproducten en is daarmee een betrouwbare speler in de markt. Het merk Mauer staat voor kwalitatief hoogstaande veiligheidsproducten en persoonlijke aandacht.

ASSA ABLOY

De ASSA ABLOY Groep is de internationale voorloper in toegangsooplossingen. De Groep is wereldwijd actief met 48.500 medewerkers en heeft een omzet van 8,2 miljard euro. De Groep is toonaangevend in onder meer efficiënte deuroplossingen, identificatietechnologieën en toegangsautomatisering. De innovaties van ASSA ABLOY bieden veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot fysieke en digitale omgevingen. Elke dag helpen we miljarden mensen om een meer open wereld te ervaren.

Mauer Nederland B.V.
Spaceshuttle 23
3824 ML Amersfoort
NEDERLAND
Tel.: +31 33 4550900
sales@mauerlocks.com
www.mauerlocks.com